




ぱみゅコレ。



AVC Accessory

いい音をワタシらしさでキメる、パナソニック

フェミニンタイプ インサイドホン ▶P.4



ステレオインサイドホン **NEW**

RP-HJF10 耳もとに咲く12種類の

ストリートヘッドホン ▶P.13



ステレオヘッドホン

RP-HB200

音楽をファッションする アウトドアヘッドホン

ノイズキャンセリングヘッドホン ▶P.16



ステレオヘッドホン

RP-HC700

いい音オシャレにキメる ノイズキャンセリングタイプ

ヘッドホン。



お花カラー ぱみゅコレ。

サラウンドヘッドホン ▶ P.19

デジタルワイヤレスサラウンドヘッドホンシステム
RP-WF7
 ワイヤレスで楽しむ 7.1chシアターサウンドシステム

INDEX

インサイドホン		
	フェミニンタイプ	P.4~5
	DEEP FIT BASSタイプ	P.6
	スタンダードタイプ	P.7
	ケータイ対応タイプ	P.8~9
	カジュアルタイプ	P.10~11
クリップヘッドホン		
	スポーツタイプ	P.12
アウトドアヘッドホン		
	ストリートタイプ	P.13
	スタイリッシュタイプ	P.14~15
ノイズキャンセリング		
	ノイズキャンセリングヘッドホン	P.16~17
インドアヘッドホン		
	インドアヘッドホン	P.18
サラウンドヘッドホン		
	ワイヤレスサラウンドヘッドホン	P.19
アクセサリ		
	スピーカーシステム	P.20
	リモコン	P.21
	マイクロホン	P.21
	クリーナー ほか	P.22
主な定格		
		P.23

わたしらしさをステキに彩るフェミニンシリーズに



ジルコニアが輝くキュートなお花デザイン
かわいくフィットするインサイドホン



Flower
image color

— 花言葉で選べる12色 —



ツバキホワイト
【1月：誇り】

モモピンク
【3月：チャームिंग】

チューリップミックス
【4月：恋の宣言】

かすみそうどット
【5月：清らかな心】

ローズピンク
【6月：愛】



プラムピンク
【2月：気品】

ラベンダーパープル
【7月：清潔】

ハイビスカスレッド
【8月：常に新しい美】

ダリアブラック
【9月：華麗】

ガーベラピンク
【10月：希望】

ロベリアブルー
【11月：優しい心】

ミントグリーン
【12月：思いやり】

※花言葉はG・ダビデ研究所監修

耳もとに咲くお花&透明感あふれるデザイン



ポップなお花デザイン

12種類のカラーリングから
わたしにピッタリが選べます。

透明感あるハウジング

スパイラルラインで美しく装飾。

キラリと光るジルコニア

キュートに女の子度をUP。

小耳に
ピッタリ
フィット

小型・軽量
レディース
タイプ

ステレオインサイドホン **NEW**

RP-HJF10

オープン価格※

- 女性の耳にかわいくフィットするキュートな小型形状
- 小さいながら、心地よいクリアな音質を実現した高音質設計
- コードのからみを抑える「お花スライダー」付き

-PB プラムピンク P2 980594	-W ツバキホワイト P2 980587	-PJ モモピンク P2 980600	-YP チューリップミックス P2 980617	-Z かすみそうどット P2 980624	-P ローズピンク P2 980631
-V ラベンダーパープル P2 980648	-R ハイビスカスレッド P2 980655	-K ダリアブラック P2 980662	-PL ガーベラピンク P2 980679	-A ロベリアブルー P2 980686	-G ミントグリーン P2 980570




-PB

「お花スライダー」

コードのからみを防止する
スライダーに、透明感あふれる
お花デザインを採用しました。



「Cute Fit (キュートフィット)」で女の子の耳に“ぴったり・すっきり”フィット



付けやすく、 取れにくい

ピアスやイヤリングを
つけていても、耳もと
スマート

聴き心地いい高音質 「ココチ音」


新開発ドライバーユニット
採用で、中高音域のクリア
サウンドを実現

耳にぴったりフィットで 音モレをガード

耳の構造に合わせた
楕円形状ポート

3サイズの イヤークリップ付属

ソフトな装着感で
小耳にぴったり
サイズが選べる



お花デザイン新登場。

Sweets Jewel
スイーツをイメージしたポップでカジュアルな
アクセサリー感覚のインサイドホン



Sweets
Image Color
—カジュアルにフィットする10色—

かわいくキラめく **ジュレチャーム™**

スイーツのようなデコレーション
耳もとをかわいく、おしゃれに輝かせる
「ジュレチャーム™」で本体を彩りました。

※「ジュレチャーム」はパナソニックの商標です。

オシャレにフィットする**トータルカラーコーディネート**

イヤープース、コード、プラグ部、コードを同一カラーでまとめて、ファッションにすっきりフィット!

小耳にピッタリフィット 小型・軽量 レディースタイプ ステレオインサイドホン

RP-HJF3

オープン価格※

- 高性能ドライバーユニットを搭載した高音質設計
- ポータブルAV機器接続に適したY字型1.2mコード
- 24K金メッキのL型ステレオミニプラグ(直径3.5mm)を採用


-P ディープピンク	-PA ライトピンク	-V パープル	-R レッド	-D オレンジ
P2 873957	P2 873964	P2 873971	P2 873940	P2 873933
-Y イエロー	-G グリーン	-A ブルー	-W ホワイト	-K ブラック
P2 873926	P2 873919	P2 873902	P2 873889	P2 873896



交換用イヤープース(別売)

お好みで選べるカラフルな交換用イヤープースを全サイズ(XS、S、M)ご用意しています。

詳しくはP.11をご覧ください。



機能表	からみ防止機構	使用ユニットサイズ	質量(コード含む/除く)	プラグ	コード長さ(約)	イヤープース付属	その他付属品
RP-HJF10	●(スライダー)	φ9.0mm (小型)	約13g/約3g	L型ステレオミニプラグ(φ3.5mm)	1.2m	XS / S / M	—
RP-HJF3	●(スライダー)	φ7.8mm (小型)	約11g/約3g	L型ステレオミニプラグ(φ3.5mm)	1.2m	XS / S / M	—

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。●POSコードの上7桁は、[P1] 印 4902704、[P2] 印 4984824です。

豊かなサウンドと高気密・快適フィットの「DEEP FIT BASS」インサイドホン。



DEEP FIT BASS

小耳に
ピッタリ
フィット

音の再現性を高める新ドライバーユニット採用
耳にしなやかにフィットする高密閉型インサイドホン

小型・高音質
ハイグレード
タイプ

ステレオインサイドホン

RP-HJE355

オープン価格※

- 1.5倍厚磁石^{※1}の新ドライバーユニットで迫力重低音と高解像度サウンドを実現 ※1:当社従来比。
- 柔らかく、耳にしなやかにフィットする新形状イヤークリップ採用
- コード長さを延長できる0.6mL型ステレオミニ延長コード付属



—K ブラック
[P2] 941670



—W ホワイト
[P2] 941687



—R レッド
[P2] 941717



—P ピンク
[P2] 941724



—G グリーン
[P2] 941700



DEEP FIT BASS

小耳に
ピッタリ
フィット

ロングポート採用により、豊かな低音再生を実現
新形状イヤークリップで気密性をさらにアップ

小型・高音質
カジュアル
タイプ

ステレオインサイドホン

RP-HJE255

オープン価格※

- ロングポート&大口径10.7mmドライバーユニットが深みのある豊かな迫力の低音を再生
- 柔らかく、耳にしなやかにフィットする新形状イヤークリップ採用
- コードの長さ調整ができるコードアジャストホルダー付属



—KS マットブラック
[P2] 942011



—W ホワイト
[P2] 941618



—S シルバー
[P2] 941625



—R レッド
[P2] 941731



—A ブルー
[P2] 941748



—P ピンク
[P2] 941656



—V パープル
[P2] 941663



—G グリーン
[P2] 941649



—N ゴールド
[P2] 941632

豊かな低音&耳にしなやかフィットの「DEEP FIT BASS」(HJE355 / HJE255)
低音再生を向上する従来比約1.3倍^{※2}のロングポートを採用。また、しなやかにフィットする専用イヤークリップで、気密性も向上しました。さらに、人間工学に基づいたトラガスホルド構造が、はずれにくく快適な装着感を実現。

トラガスホルド

軸端の柔軟性を高め耳奥で高気密フィット

高音域で音モレを抑える

ロングポート化により低音増強

「DEEP FIT BASS(RP-HJE355 / HJE255)」専用交換イヤークリップ(別売)・他のモデルには使用不可。

RP-PD5XS(XSサイズ6個入り) オープン価格※
ブラック×6個入り ホワイト×6個入り 3色×各2個入り
—K [P2] 945166 —W [P2] 945173 —Z [P2] 945180

RP-PD5M(Mサイズ6個入り) オープン価格※
ブラック×6個入り ホワイト×6個入り 3色×各2個入り
—K [P2] 945227 —W [P2] 945234 —Z [P2] 945241

RP-PD5S(Sサイズ6個入り) オープン価格※
ブラック×6個入り ホワイト×6個入り 3色×各2個入り
—K [P2] 945203 —W [P2] 945210 —Z [P2] 945197

RP-PD5L(Lサイズ6個入り) オープン価格※
ブラック×6個入り ホワイト×6個入り 3色×各2個入り
—K [P2] 945258 —W [P2] 945265 —Z [P2] 945272



●掲載写真の—KはXSサイズ、—WはSサイズ、—ZはMサイズ。

※2:当社従来比。

音モレを抑えてピュア&迫力サウンドを実現。




小耳にピッタリフィット 豊かで迫力ある重低音を再現する「Powerful Bass」の密閉型インサイドホン

小型・軽量 カジュアルタイプ **RP-HJE180**

オープン価格※

- 新開発、星型リブ&ディンプル形状振動板を採用
音の歪みを軽減し、パワフルな重低音を実現
- 長時間の装着でも快適なフィット感を実現する
「トラガスホールド構造」&「楕円形状ポート」
- コードの長さ調整ができるコードアジャストホルダー付属



パワフルな重低音を実現

振動板に新開発の星型リブ&ディンプル形状を採用し、音の歪みを軽減。高性能ドライバーユニットとの組み合わせで、より豊かな重低音を実現します。

星型リブ


パワフルな低音

ディンプル

クリアな中高音

タンジェンシャルリブ

歪みを軽減



ZIRCONIA



Zirconia, formed by sintering, is an extremely hard substance and is gentle to the human skin.



小耳にピッタリフィット 世界初※3、ジルコニア筐体を採用した小耳スタイルの高音質密閉型インサイドホン

小型・高音質 ハイグレードタイプ **RP-HJE900★**

オープン価格※

- ハウジングとスピーカプレートに「ジルコニア」採用
●高密度、高剛性で筐体の共振を低減し、ピュアサウンドを再生。
- 高性能ドライバーユニットを搭載した高音質設計
- 万が一の断線にも交換可能なコネクタによる着脱式コード採用

RP-HJE900専用交換用コード(別売)・他のモデルには使用不可。



小耳にピッタリフィット 音の歪みを抑えるアルミ削り出しハウジング採用

小型・高音質 ハイグレードタイプ **RP-HJE600** オープン価格※

- 歪みを抑えた高音質、高剛性ダイアフラムドライバーユニット採用
- 2段階式イヤープートと4サイズイヤピース(付属)による8通りの装着調整で気密性と装着感を向上



機能比較	からみ防止機構	使用ユニットサイズ	質量(コード含む/除く)	プラグ	コード長さ(約)	イヤースピーク	その他付属品
RP-HJE355	●(スライダー)	φ10.7mm (小型)	約8g/約3g	ストレート型ステレオミニプラグ(φ3.5mm)	0.6m(付属延長コード0.6m)	XS / S / M / L	L型ステレオミニ延長コード(φ3.5mm)
RP-HJE255	●(スライダー)	φ10.7mm (小型)	約10g/約3g	L型ステレオミニプラグ(φ3.5mm)	1.2m	XS / S / M / L	コードアジャストホルダー
RP-HJE180	●(スライダー)	φ10.0mm (小型)	約12g/約4g	L型ステレオミニプラグ(φ3.5mm)	1.2m	S / M / L	コードアジャストホルダー
RP-HJE900	●(スライダー)	φ8.5mm (小型)	約20g/約7g	ストレート型ステレオミニプラグ(φ3.5mm)	1.2m(着脱式)	XS / S / M / L	キャリングケース
RP-HJE600	●(スライダー)	φ12.5mm	約10g/約4g	ストレート型ステレオミニプラグ(φ3.5mm)	0.8m(付属延長コード0.5m)	XS / S / M / L	L型ステレオミニ延長コード(φ3.5mm)、キャリングポーチ

※3:2008年6月15日発売。※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。★印の商品は、在庫切れの場合があります。販売店でご相談ください。

●POSコードの上7桁は、[P1] 4902704、[P2] 4984824です。

スマートフォン、携帯電話を快適に使える密閉型カジュアル



For **SMARTPHONE**

(スマートフォン、iPhone両対応)



—A ブルー
P2|967830

小耳に
ピッタリ
フィット

スイッチひとつでスマートフォンを操作できる
マイク付リモコン採用の密閉型インサイドホン

小型・軽量
カジュアル
タイプ

ステレオインサイドホン

RP-TCM17

オープン価格※

- ヘッドホンを装着したまま通話ができるマイク付リモコン搭載
- 装着感と気密性を高める楕円形状ポート採用
- 耳の孔の小さな方向けにXSサイズの小型イヤークlipsも付属



—K ブラック
P2|967793

—W ホワイト
P2|967809

—R レッド
P2|967816


—P ピンク
P2|967823

《適合機種》
直径3.5mm 4極イヤホン
マイク端子のスマートフォン



●L型4極ステレオミニプラグ採用

■マイク付
リモコン



小耳に
ピッタリ
フィット

手元のスイッチでiPhoneなどを操作できる
マイク付防滴*リモコン採用の密閉型インサイドホン

*JIS防滴II型

小型・軽量
カジュアル
タイプ

ステレオインサイドホン

RP-HJC17

オープン価格※

- ヘッドホンを装着したまま通話ができるマイク付防滴*リモコン搭載
- 装着感と気密性を高める楕円形状ポート採用
- 耳の孔の小さな方向けにXSサイズの小型イヤークlipsも付属

*JIS防滴II型



—K ブラック
P2|967731

—W ホワイト
P2|967748


—A ブルー
P2|967755

—P ピンク
P2|967779

《適合機種》※1

- iPhone 4S、iPhone 4、iPhone 3GS
- iPad 2、iPad
- iPod touch 第4世代/第3世代/第2世代
- iPod nano 第6世代/第5世代/第4世代
- iPod shuffle 第3世代
- iPod classic(120GB、160GB)
- L型4極ステレオミニプラグ採用

■マイク付
防滴*リモコン



*JIS防滴II型

Made for
iPod iPhone iPad



—R レッド
P2|967762

(2012年6月現在)

機能比較	からみ防止機構	使用ユニットサイズ	質量(コード含む/除く)	プラグ	コード長さ(約)	イヤークlips付属	その他付属品
RP-TCM17	—	φ9.0mm (小型)	約12g/約3g	L型4極ステレオミニプラグ(φ3.5mm)	1.2m	XS / S / M	—
RP-HJC17	—	φ9.0mm (小型)	約12g/約3g	L型4極ステレオミニプラグ(φ3.5mm)	1.2m	XS / S / M	—

※1: RP-HJC17について: [Made for iPod][Made for iPhone][Made for iPad]とは、それぞれiPod、iPhone、iPad 専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。iPod、iPod classic、iPod nano、iPod shuffle、iPod touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPadは、Apple Inc.の商標です。
※2: RP-HJD150は、docomo / SoftBankの携帯電話以外には使用できません。※3: RP-HJA150は、auの携帯電話以外には使用できません。(※2、※3共通: 音楽再生専用です。平型端子付の携帯電話には使用できません。外部接続端子のない携帯電話には使用できません。外部接続端子であっても、充電のみの端子には使用できません。本機にはマイク機能はありません。)■外部接続端子付携帯電話の適合機種は当社サイトでご案内しています。●PC用ホームページ <http://panasonic.jp/support/accessories/>

インサイドホン。



—A ブルー

●本体デザインは、RP-HJD150、HJA150共に同じです。

●RP-HJD150

docomo / SoftBank
携帯電話の外部
接続端子用プラグ

—A ブルー
[P2] 868984

●RP-HJA150

au 携帯電話の外部
接続端子用プラグ

—A ブルー
[P2] 868946



ミニ平型プラグ装備
(携帯電話別売)

※4
ケータイ用
ミニ平型
プラグ装備
小耳に
ピッタリ
フィット

ミニ平型プラグ装備、携帯電話専用(音楽再生専用)密閉型インサイドホン

小型・軽量
カジュアル
タイプ

ステレオインサイドホン
[平型ジャック付携帯電話専用(音楽再生専用)] ※4

RP-HJM150

オープン価格※

■装着感と気密性を高める楕円形状ポートを採用
■携帯電話接続に適したY字型1.2mコード採用

—K ブラック
[P2] 829909



—W ホワイト
[P2] 829893

—A ブルー
[P2] 834620

—P ピンク
[P2] 834675

※2※3
携帯電話
外部接続端子用
プラグ装備
小耳に
ピッタリ
フィット
携帯電話に直接つないで音楽を楽しめる
外部接続端子付携帯電話専用タイプ※2※3

小型・軽量
カジュアル
タイプ

docomo / SoftBank 用 ステレオインサイドホン
[外部接続端子付携帯電話専用(音楽再生専用)] ※2

RP-HJD150

オープン価格※

小型・軽量
カジュアル
タイプ

au 用 ステレオインサイドホン
[外部接続端子付携帯電話専用(音楽再生専用)] ※3

RP-HJA150

オープン価格※

- 装着感と気密性を高める楕円形状ポート採用の密閉型
- 耳の孔の小さな方向けにXSサイズの小型イヤークピースも付属

●RP-HJD150 ▶
docomo
SoftBank
専用

—K ブラック [P2] 868977

—W ホワイト [P2] 868960

—P ピンク [P2] 868991

●RP-HJA150 ▶
au
専用

—K ブラック [P2] 868939

—W ホワイト [P2] 868922

—P ピンク [P2] 868953

●携帯電話にヘッドホンのステレオミニプラグ(φ3.5mm)を接続 プラグアダプター(別売)

外部接続端子用 オーディオ出力対応外部接続端子付きタイプの携帯電話に対応。

docomo / SoftBank 用 ミニ外部接続端子プラグアダプター

コード無しタイプ —K ブラック —W ホワイト
RP-PLMDG00 [P2] 856998
オープン価格※ [P2] 857032

コード付きタイプ —K ブラック —W ホワイト
RP-PLMDG01 [P2] 857001
オープン価格※ [P2] 857049

au 用 ミニ外部接続端子プラグアダプター

コード無しタイプ —K ブラック —W ホワイト
RP-PLMAG00 [P2] 857018
オープン価格※ [P2] 857056

コード付きタイプ —K ブラック —W ホワイト
RP-PLMAG01 [P2] 857025
オープン価格※ [P2] 857063

コード無しタイプ RP-PLMDG00-K
コード付きタイプ RP-PLMDG01-W

■携帯電話の外部接続端子専用※5。ステレオミニジャック(φ3.5mm)に変換。
■機種・用途で選べる8モデル(docomo / SoftBank用とau用、各コード無し/付き、各ホワイト/ブラック)。
●コード無しタイプは携帯電話に付けたまま使用できるストラップ付き(ストラップ長約15cm)。コード付きタイプは全長約10cm(ストラップ無し)。

平型ジャック用 ※6

ミニ平型プラグアダプター RP-PLMFG01 オープン価格※

■ステレオ・ミニプラグをミニ平型プラグに変換
■全長約10cmのショートコードを採用
※モノラル音声の携帯電話や、平型ジャックのない携帯電話には使用できません。

—W ホワイト [P2] 708402
—K ブラック [P2] 708419

SDメモリーカードを6枚収納できる
カードアルバムケース。



SDカードアルバムケース
RP-SDAL オープン価格※
◀CDケースサイズ
[P2] 796874

●機能比較	からみ防止機構	使用ユニットサイズ	質量(コード含む/除く)	プラグ	コード長さ(約)	イヤークピース付属	その他付属品
RP-HJD150	—	φ9.0mm (小型)	約12g/約4g	携帯電話外部接続端子用プラグ(docomo / SoftBank用) ※2	1.2m	XS / S / M	—
RP-HJA150	—	φ9.0mm (小型)	約12g/約4g	携帯電話外部接続端子用プラグ(au用) ※3	1.2m	XS / S / M	—
RP-HJM150	●(スライダー)	φ10.7mm (小型)	約11g/約3g	携帯電話用ミニ平型プラグ(携帯電話専用) ※4	1.2m	XS / S / M	—

●携帯サイト http://p-mp.jp/pm/m1/jack_check.cgi ※4: RP-HJM150は、平型ジャック付きの音楽再生対応の携帯電話専用、一部プラグ形状が合わない機種があります。ご購入時にご確認ください。モノラル音声の携帯電話には使用できません。デジタルオーディオプレーヤーなどφ3.5mmミニジャックの機器や、φ2.5mmスーパーミニジャックの機器には使用できません。また、マイクには対応していません。電話の発信や着信を受ける際は、携帯電話から平型プラグを外してください。※5: オーディオ出力対応の外部接続端子付き携帯電話専用です。平型端子のある携帯電話では、使用できません。ステレオ音声の再生専用で、イヤホンマイクなどのマイクには対応していません。※6: 平型ジャック採用の音楽再生対応の携帯電話のみ、一部プラグ形状が合わない機種があります。ご購入時にご確認ください。モノラル音声の携帯電話には使用できません。※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。●POSコードの上7桁は、[P1] 印 4902704、[P2] 印 4984824です。

軽量&密閉型で快適フィット。カジュアルインサイドホン。



—P ピンク

●本体デザインは、RP-HJE150、HJS150
共に同じです。

小耳に
ピッタリ
フィット

耳にナチュラルフィットする
軽量・コンパクトボディの密閉型インサイドホン

小型・軽量
カジュアル
タイプ

ステレオインサイドホン

RP-HJE150

コード長さ 1.2m

オープン価格※

小型・軽量
カジュアル
タイプ

ステレオインサイドホン

RP-HJS150

コード長さ 0.6m

オープン価格※

- 装着感と気密性を高める楕円形状ポートを採用
- 耳の孔の小さな方向けにXSサイズの小型イヤークピースも付属

●RP-HJE150



—K ブラック —W ホワイト —A ブルー —R レッド —Y イエロー —D オレンジ —G グリーン —V パープル
[P2] 829862 [P2] 829855 [P2] 829824 [P2] 829831 [P2] 829848 [P2] 841574 [P2] 841567 [P2] 841581

●RP-HJE150



—P ピンク
[P2] 829916

●RP-HJS150



—P ピンク
[P2] 846623

●RP-HJS150

ショートコード
タイプ



—K ブラック —W ホワイト —A ブルー
[P2] 846616 [P2] 846609 [P2] 846630



—K ブラック



—K ブラック
[P2] 852808

小耳に
ピッタリ
フィット

デジタルオーディオプレーヤー接続に適した
ショートコードタイプ

小型・軽量
カジュアル
タイプ

ステレオインサイドホン

RP-HJS250

コード長さ 0.6m

オープン価格※

- 高性能ドライバーユニットを搭載した高音質設計
- 楕円形状ポート採用で装着感と気密性を向上(3サイズイヤークピース付属)
- デジタルオーディオプレーヤー接続に適したY字型0.6mコード



—W パールホワイト
[P2] 852792

—S シルバー
[P2] 852815

—R レッド
[P2] 853485

—A ブルー
[P2] 853478

●機能比較

	からみ防止機構	使用ユニットサイズ	質量(コード含む/除く)	プラグ	コード長さ(約)	イヤークピース付属	その他付属品
RP-HJE150	●(スライダー)	φ10.7mm (小型)	約11g/約3g	ストレート型ステレオミニプラグ(φ3.5mm)	1.2m	XS / S / M	—
RP-HJS150	●(スライダー)	φ10.7mm (小型)	約8g/約3g	ストレート型ステレオミニプラグ(φ3.5mm)	0.6m	XS / S / M	—
RP-HJS250	●(スライダー)	φ10.7mm (小型)	約6g/約3g	ストレート型ステレオミニプラグ(φ3.5mm)	0.6m	XS / S / M	—

※1: 左を短く右を長く、装着した時のコード処理がすっきりとし、快適なリスニングが楽しめます。

デザインや使い勝手で選べるインサイドホン。

カジュアルタイプのインサイドホン

やさしくフィットするフレキシブルボディ

- ソフトな手触りと装着感のフレキシブルボディ
- コードの絡みを防止するソフトジョイント機構

ステレオインサイドホン

RP-HV121 オープン価格※



-W [P2] 672888 -G [P2] 672918
 -H [P2] 672895 -P [P2] 672925
 -A [P2] 672901 -D [P2] 672932

テレビ視聴に適した4mロングコード採用



ステレオインサイドホン
RP-HV365
 オープン価格※

からみ防止機構採用インサイドホン



ステレオインサイドホン
RP-HV162
 希望小売価格 1,890円(税抜1,800円)

高音質お手頃タイプ



ステレオインサイドホン
RP-HV154
 オープン価格※

モノラルイヤホン(ダイナミック型)



モノラルイヤホン
RP-EP2
 希望小売価格 473円
 (税抜450円)
 [P1] 127556

モノラルイヤホン
RP-EP3
 希望小売価格 473円
 (税抜450円)
 [P1] 127563



モノラルイヤホン
RP-EP21
 希望小売価格 1,050円
 (税抜1,000円)
 [P1] 126719

モノラルイヤホン
RP-EP22
 希望小売価格 1,050円
 (税抜1,000円)
 [P1] 126726



モノラルイヤホン
RP-EP210
 希望小売価格 609円
 (税抜580円)
 [P2] 439139

モノラルイヤホン
RP-EP310
 希望小売価格 609円
 (税抜580円)
 [P2] 439146

モノラルイヤホン
RP-EP330
 希望小売価格 714円
 (税抜680円)
 [P2] 439153

モノラルイヤホン
RP-EP350
 希望小売価格 819円
 (税抜780円)
 [P2] 446540

密閉型インサイドホン用交換イヤーピース

イヤーピース

RP-PD3XS(XSサイズ6個入り)
 オープン価格※

3色×各2個入り 1色×6個入り
 -Z [P2] 880924 -K [P2] 825376
 -ZA [P2] 880931 -W [P2] 825369
 -ZB [P2] 880948 -A [P2] 825383
 -ZC [P2] 990890 **NEW**
 -ZD [P2] 990906 **NEW**

RP-PD3M(Mサイズ6個入り)
 オープン価格※

3色×各2個入り 1色×6個入り
 -Z [P2] 880986 -K [P2] 771666
 -ZA [P2] 880993 -W [P2] 771635
 -ZB [P2] 881006 -A [P2] 771697
 -ZC [P2] 990937 **NEW**
 -ZD [P2] 990944 **NEW**


●カラー:-Z(アソート)、-ZA(アソートA)、-ZB(アソートB)、-ZC(アソートC)、-ZD(アソートD)
 (掲載写真の-Z、-ZCはXSサイズ、-ZA、-ZDはSサイズ、-ZBはMサイズ)
 -K ブラック、-Wホワイト、-A ブルー(掲載写真の-K、-W、-AはMサイズ)

RP-PD3S(Sサイズ6個入り)
 オープン価格※

3色×各2個入り 1色×6個入り
 -Z [P2] 880955 -K [P2] 771659
 -ZA [P2] 880962 -W [P2] 771628
 -ZB [P2] 880979 -A [P2] 771680
 -ZC [P2] 990913 **NEW**
 -ZD [P2] 990920 **NEW**

RP-PD3L(Lサイズ6個入り)
 オープン価格※

1色×6個入り
 -K [P2] 771673
 -W [P2] 771642
 -A [P2] 771703



イヤーピース

RP-PD2
 (S、M、Lサイズ各2個入り)

オープン価格※
 -K ブラック [P2] 674660
 -W ホワイト [P2] 674677

インサイドホン用交換イヤーパッド

イヤーパッド

RP-PT5A (4個入り)
 希望小売価格 420円
 (税抜400円)

-K ブラック [P2] 511743



●機能比較	からみ防止機構	ネックチェーン方式※1	ステレオタイプ	使用ユニットサイズ	質量(コード含む/除く)	プラグ	コード長さ(約)	付属品
RP-HV121	●	—	●	φ13.5mm	約14g/約6g	L型ステレオミニプラグ(φ3.5mm)	1.1m	—
RP-HV365	●	—	●	φ16.0mm	約31g/約6g	ストレート型ステレオミニプラグ(φ3.5mm)	4.0m	イヤーパッド2個
RP-HV162	●	●	●	φ14.8mm	約14.2g/約6g	L型ステレオミニプラグ(φ3.5mm)	1.1m	—
RP-HV154	—	—	●	φ14.8mm	約14.8g/約6g	L型ステレオミニプラグ(φ3.5mm)	1.2m	—

(モノラルイヤホンの) RP-EP2/EP21/EP210:L型モノラルスーパーミニプラグ(φ2.5mm)、RP-EP3/EP22/EP310:L型モノラルミニプラグ(φ3.5mm)、
 プラグについて RP-EP5/EP330/EP330:ストレート型モノラルミニプラグ(φ3.5mm) ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。
 ●POSコードの上7桁は、[P1]印 4902704、[P2]印 4984824です。

スポーツしながらアクティブに聴ける、防滴仕様のクリップタイプ。



気になるコードのこすれ音を低減。
防滴仕様のクリップヘッドホン

スポーツタイプ クリップヘッドホン
RP-HS200 オープン価格※

- スポーツ時も安定した装着を実現する、エラストマーイヤーハンガー採用
- 迫力重低音を実現し、大口径でも外れにくい12.4mmドライバユニット
- 本体部コードイヤーピースをおしゃれに同色カラーコーディネート(3サイズのイヤーピース付属)




—K ブラック
[P2] 892019

—A ブルー
[P2] 892026

—R レッド
[P2] 892057

—G グリーン
[P2] 892033



防滴仕様の軽快クリップヘッドホン

スポーツタイプ クリップヘッドホン
RP-HZ11 オープン価格※

- スポーツ時も安定した装着を実現する軽量タイプ
- 汗をかいても水洗いできるイヤーパッドを採用




—K ブラック [P2] 577701

—Y イエロー [P2] 577718



—S シルバー
[P2] 577688



イヤーパッド

水洗いできるイヤーパッド



イヤーパッドを取り外しできます。
(交換用イヤーパッド付属)



水、または、ぬるま湯で洗います。
十分に乾いてからご使用ください。



—S シルバー

※1
薄さ約9.9mm

軽量約23g
(コード除く)

薄さ約9.9mm!※1薄型軽量モデルのスリムヘッドホン

レギュラータイプ クリップヘッドホン
RP-HZ47 オープン価格※

- ポータブルAV機器などの接続に適した1mコード採用
- 開いた状態で簡単に装着できる開閉式クリップハンガー

※1:クリップハンガー、イヤーパッドを除く。



—K ブラック
[P2] 728981

—W ホワイト
[P2] 728974

—A ブルー
[P2] 728998

—R レッド
[P2] 729001

—S シルバー
[P2] 728967

薄型クリップヘッドホン用
交換パッド

—Kブラック [P2] 767751



イヤーパッド
RP-PD10
(2個1組入り)
オープン価格※
対応モデル:RP-HZ47

●機能比較	からみ防止機構	ジョイントホン※2	ネックチェーン※3	使用ユニットサイズ	質量(コード含む/除く)	プラグ	コード長さ(約)	イヤーピース/パッド付属	その他付属品
RP-HS200	—	—	—	φ12.4mm	約17g/ 約8g	L型ステレオミニプラグ(φ 3.5 mm)	1.2m	●(イヤーピース)XS/S/M	—
RP-HZ11	●	●	●	φ19mm	約19g/約12g	ストレート型ステレオミニプラグ(φ 3.5 mm)	0.5m	●(イヤーパッド)	1mステレオミニ延長コード
RP-HZ47	●	—	—	φ30mm	約32g/約23g	ストレート型ステレオミニプラグ(φ 3.5 mm)	1.0m	—	—

※2:当社のジョイント式リモコンおよびステレオミニジャック(φ3.5mm)が装備されているポータブル機器のリモコンに接続できます。※3:左を短く右を長く、装着した時のコード処理がすっきりとし、快適なリスニングが楽しめます。

アウトドアで楽しむストリート系デザインのステレオヘッドホン。



-P ピンク



折りたたみ時
(コンパクトフォルド)



-P ピンク
[P2] 971295

コンパクトに折りたたためて、持ち運びしやすい
オシャレにいい音、ストリートタイプヘッドホン

軽量・高音質
カジュアル
タイプ

ステレオヘッドホン

RP-HB200 オープン価格※

- コンパクトに折りたたんで携帯に便利な密閉型ヘッドホン
- 高音質化に貢献する、伝導ロスを抑えたコード採用
- 高性能ドライバーユニットを搭載した高音質設計



反転式片耳モニター機構



-A ブルー [P2] 971264



-W ホワイト [P2] 971257



-K ブラック [P2] 971240



-R レッド [P2] 971288



-G グリーン [P2] 971271



-D オレンジ
[P2] 908598



折りたたみ機構



スィーベル機構



-W ホワイト [P2] 908574



-K ブラック [P2] 908581

音楽をスタイリッシュにキメる!
豊かな低音再生も楽しめるストリートタイプ

密閉型
高音質・軽量
タイプ

ステレオヘッドホン

RP-HB400 オープン価格※

- 重厚な低音を再生する「Tuned Bass」採用
- 高性能ドライバーユニット採用の高音質・密閉型



● サウンド・機能・装着感、すべてに快適性を追求

「Tuned Bass」採用
ドライバーユニットの振
動板前後の音圧バラン
スを高精度に調整して、
豊かな低音を再生。

反転式片耳モニター機構

モニター時に
便利な、ハウジ
ング部の反転
機構を採用。
反転して外向き
になります。

- 反転用回転軸部
- 装着感のよいイヤーパード
- 長さ調整用スライダー

● 機能比較

	折りたたみ式	使用ユニットサイズ	質量(コード含む/除く)	プラグ	コード長さ(約)	付属品
RP-HB200	●	φ28mm	約110g/約96g	ストレート型ステレオミニプラグ(φ 3.5 mm)	1.2m	—
RP-HB400	●	φ40mm	約160g/約135g	ストレート型ステレオミニプラグ(φ 3.5 mm)	1.2m	—

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。●POSコードの上7桁は、[P1] 印 4902704、[P2] 印 4984824です。

音楽をファッションする、スタイリッシュデザ

「いい音」を「カッコよく」楽しむ
ハイセンスなアウトドアヘッドホン

密閉型
高音質・軽量
タイプ

ステレオヘッドホン

RP-HX700 オープン価格※



—K ブラック



折りたたみ時
(スィーベル機構)



—K ブラック
[P2] 902961



—W ホワイト [P2] 902978



—R レッド [P2] 902985

- 『いい音』を『カッコよく』楽しめる新デザイン
 - 真空蒸着の上にグラデーション塗装した高級感あふれるハウジング部。
- バイオセルローズ振動板採用による高音質設計
- 快適装着&持ち運びに便利なコンパクト仕様

●高級感と快適装着性を両立した高音質モデル



—PW ピンク/ホワイト



折りたたみ時
(スィーベル機構)



—PW ピンク/ホワイト
[P2] 906327

自分らしさでコーディネートできるスタイリッシュヘッドホン

軽量・高音質
カジュアル
タイプ

ステレオヘッドホン

RP-HX200 オープン価格※

- スクエアデザイン&選べるカラーの小型・軽量オープンエア型
- 高音域から低音域まで高音質再生、「ハイブリッド振動板」採用
- 装着感到優れたイヤーパードや携帯に便利なスィーベル機構採用



—AW ブルー/ホワイト
[P2] 906297



—GW グリーン/ホワイト
[P2] 906310



—PK ピンク/ブラック
[P2] 906358



—AK ブルー/ブラック
[P2] 906334



—GK グリーン/ブラック
[P2] 906341



—W ホワイト
[P2] 906365

スクエアデザインにクールさを追求したファッショナブルタイプ

軽量・高音質
カジュアル
タイプ

ステレオヘッドホン

RP-HX300 オープン価格※

- メタリック&モノトーン基調のハイセンスな小型・軽量オープンエア型
- 高音域から低音域まで高音質再生、「ハイブリッド振動板」採用
- ソフトなヘッドパッド&イヤーパード採用で、快適な装着感を実現

携帯からも商品情報を
Check !!

HX200、HX300など
商品を紹介するモバイル
サイトに携帯電話から
アクセスできます。



●機能比較	片出しコード	折りたたみ式	使用ユニットサイズ	質量(コード含む/除く)	プラグ	コード長さ(約)	付属品
RP-HX700	●	●	φ 40mm	約191g/約178g	L型ステレオミニプラグ(φ 3.5 mm)	1.2m	—
RP-HX200	—	●	φ 30mm	約88g/約79g	L型ステレオミニプラグ(φ 3.5 mm)	1.2m	—
RP-HX300	—	●	φ 36mm	約99g/約84g	L型ステレオミニプラグ(φ 3.5 mm)	1.2m	—

インの高音質ステレオヘッドホン。



ファッショナブルに楽しむ
選べる5色のスタイリッシュヘッドホン

- 密閉型
高音質・軽量
タイプ
- ステレオヘッドホン
- RP-HTX7**
- オープン価格※
- プロ用スタジオモニターとして実績のある「ドーム型ハウジング」&「大口径40mmユニット」採用の高音質・密閉型
 - ポータブルオーディオ機器に適した1.2mコード採用
 - ホームユースにも対応できる2m延長コード採用
 - スタイリッシュなデザインと選べる5色カラー



高音質&小型・軽量の アウトドアヘッドホン

密閉小型軽量タイプ

室内用3m延長コード付き密閉型モデル

-K ブラック
[P2] 274297

ステレオヘッドホン
RP-HT202
希望小売価格 3,150円(税抜3,000円)

-K ブラック
[P2] 119659

ステレオヘッドホン
RP-HT29
希望小売価格 2,205円(税抜2,100円)

オープンエア型小型軽量タイプ

高音質・片出し1.5mコード

-H グレー

ステレオヘッドホン
RP-HT40
希望小売価格 1,050円(税抜1,000円)
RP-HT40 -H [P2] 446489
-A [P2] 446755

-A ブルー

ステレオヘッドホン
RP-HT40A
希望小売価格 1,050円(税抜1,000円)
RP-HT40A -H [P2] 453098
-A [P2] 453104

DJデザインの モニターヘッドホン

DJ
100

-S シルバー
[P2] 572355

密閉型軽量タイプ

反転式片耳モニター機構採用

■ 折りたたみ機構採用の密閉型ステレオヘッドホン

ステレオヘッドホン
RP-DJ100 オープン価格※

※ヘッドホン RP-DJ100は、プロDJなどの
ヘビーユーザーの使用には適しません。

● 機能比較	片出しコード	折りたたみ式	使用ユニットサイズ	質量(コード含む/除く)	プラグ	コード長さ(約)	付属品
RP-HTX7	●	—	φ40mm	約220g/約210g	ストレート型ステレオミニプラグ(φ 3.5 mm)	1.2m	キャリングポーチ、2m延長コード、ステレオミニ標準プラグアダプター
RP-HT202	—	—	φ28mm	約110g/約97g	ストレート型ステレオミニプラグ(φ 3.5 mm)	1.1m	ステレオミニ標準プラグアダプター、ステレオ延長コード
RP-HT29	●	—	φ30mm	約75g/約62g	L型ステレオミニプラグ(φ 3.5 mm)	1.5m	ステレオミニ標準プラグアダプター
RP-HT40 / RP-HT40A	—	●	φ30mm	約66g/約50g	L型ステレオミニプラグ(φ 3.5 mm)	1.3m	—
RP-DJ100	—	●	φ28mm	約110g/約85g	ストレート型ステレオミニプラグ(φ 3.5 mm)	2m	ステレオミニ標準プラグアダプター

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。●POSコードの上7桁は、[P1] 印 4902704、[P2] 印 4984824です。

15

「いい音」を「カッコよく」



-W ホワイト

-K ブラック
P2 890893

アウトドアヘッドホンのあるべき「スタイル」とあるべき「高音質」を追求した、密閉型ノイズキャンセリングモデル※1

高音質 & ノイズ
キャンセリング
タイプ

ステレオヘッドホン

RP-HC700 オープン価格※

- ノイズキャンセリング機能搭載※1のスタイリッシュな新デザイン
 - 真空蒸着の上にグラデーション塗装を施した高級感あふれるハウジング部。
- バイオセルロース振動板の採用などによる高音質設計
- 乗り物などの騒音を92%軽減するノイズキャンセリング機能搭載※1



■おもな付属品

- ヘッドホンをスマートに携帯できるキャリングケース →
- 着脱コード(約1.5m、約0.6m)
- 飛行機用プラグアダプター



●高級感・高音質とともに快適な装着性も実現

長時間使用も軽快

コンフォート・
ソフトヘッドパッド

長さ簡単調整

イージースライドアジャスター

スタイリッシュデザイン

ハウジング部は、真空蒸着の
上にグラデーション塗装の
高級仕上げ

快適な装着感

シンセティックレザー・
イヤーパード

高音質設計

バイオセルロース
振動板を採用ノイズキャンセリング
ON/OFFスイッチ

着脱式コードジャック

●バイオセルロース振動板採用の高音質ドライバーユニット

振動板に「バイオセルロース」を採用することで、低比重かつ高剛性を実現。全帯域でバランスのよい高音質サウンドを再現します。



アウトドアヘッドホン

●機能比較

	ノイズキャンセリング(約)	片出しコード	折りたたみ式	使用ユニットサイズ	質量(コード含む/乾電池除く)	プラグ	コード長さ(約)	付属品
RP-HC700	92%カット※1	●(着脱式)	●	φ40mm	約205g/約186g	L型ステレオミニプラグ(φ3.5mm)	1.5m、0.6m(着脱コード)	キャリングケース、着脱コード(約1.5m/約0.6m)、飛行機用プラグアダプター、単4形マンガン乾電池、ステレオミニ標準プラグアダプター
RP-HC101	83%カット※1	—	●	φ30mm	約78g/約58g※2	ストレート型ステレオミニプラグ(φ3.5mm)	0.7+0.7m※3	キャリングポーチ、飛行機用プラグアダプター、単4形マンガン乾電池
RP-HC150	75%カット※1	●	●	φ40mm	約150g/約140g	L型ステレオミニプラグ(φ3.5mm)	1.5m	キャリングポーチ、飛行機用プラグアダプター、単4形マンガン乾電池、ステレオミニ標準プラグアダプター

※1:ノイズキャンセリング機能は主に低い周波数帯域の雑音を消すもので、高い周波数帯域の雑音に対しては効果がありません。また、すべての雑音が消されるものではありません。静かな場所や雑音の種類によっては、効果が感じられない、または雑音が大きく感じる場合があります。また、効果には個人差があります。※2:コントローラー除く。

※3:ヘッドホンコード約0.7m+プラグコード約0.7m。※4:平型ジャック採用の音楽再生対応の携帯電話のみ、一部プラグ形状が合わない機種があります。ご購入時にご確

キめる、ノイズキャンセリング搭載※¹の充実モデル。



持ち運びに便利なスリム折りたたみ式の
小型・軽量ノイズキャンセリングヘッドホン※¹

ノイズキャンセリングタイプ ステレオヘッドホン
RP-HC101 オープン価格※

- ノイズキャンセリングに適したφ30mm高音質ユニット
 - モニター機能と音量ボリュームを搭載した使い勝手に優れたコントローラー採用
- 折りたたみ時 (スィーベル機構) ▶



折りたたんでコンパクトに持ち運べる、
大口径ノイズキャンセリングヘッドホン※¹

ノイズキャンセリングタイプ ステレオヘッドホン
RP-HC150 オープン価格※

- φ40mmドライバーユニット採用の高音質・密閉型
 - ポータブルオーディオ機器との接続に適した1.5m片出しコード
- 折りたたみ時 ▶



装着したまま周囲の音を聴けるモニター機能付き

ノイズキャンセリングタイプ ステレオインサイドホン
RP-HC31 オープン価格※


- モニター機能と音量ボリュームを搭載した使い勝手に優れたコントローラー採用



さりげなく、おしゃれにフィットするインサイドホンタイプ

ノイズキャンセリングタイプ ステレオインサイドホン
RP-HC30 オープン価格※

- 周囲の音を装着したまま聴けるモニター機能搭載



インサイドホン

●機能比較

	ノイズキャンセリング(約)	からみ防止機構	ミニプラグアダプター(付属) ^{※4}	使用ユニットサイズ	質量(コード含む/除く乾電池除く)	プラグ	コード長さ(約)	イヤーズ付属	その他付属品
RP-HC31	●83%カット ^{※1}	●(スライダー)	●(携帯電話対応)	φ10.7mm(小型)	約25g/約5g ^{※2}	ストレート型ステレオミニプラグ(φ3.5mm)	0.7+0.7m ^{※5}	S / M / L	キャリングポーチ、飛行機用プラグアダプター、単4形マンガン乾電池
RP-HC30	●75%カット ^{※1}	●(スライダー)	—	φ10.7mm(小型)	約25g/約5g ^{※2}	ストレート型ステレオミニプラグ(φ3.5mm)	0.7+0.7m ^{※5}	S / M / L	キャリングポーチ、飛行機用プラグアダプター、単4形マンガン乾電池

ノイズキャンセリングヘッドホン/インサイドホン使用に関して
※病院・航空機内での使用に際しては、各病院・航空会社の指示に従ってください。また、病院・航空機で使われている機器により、使用できない場合があります。あらかじめご了承ください。

ご了承ください。モノラル音声の携帯電話には使用できません。※⁵:イヤホンコード約0.7m+プラグコード約0.7m。※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。
●POSコードの上7桁は、[P1]印 4902704、[P2]印 4984824です。

高音質&大迫力で楽しめるインドアヘッドホン。



高性能ドライバーユニットを搭載した 高音質密閉型ヘッドホン

密閉型
高音質・軽量
タイプ

ステレオヘッドホン
RP-HT260 オープン価格※

- 大口径40mmユニット搭載の高音質設計
- ホームユースに適した約3.5mコードを採用
- AV編集に便利な反転式片耳モニター機構

反転式片耳モニター機構

ハウジングを反転すると、AV編集中に片耳モニターでの使用が手軽に楽しめます。



メタル素材&大口径 50mmユニット採用の 高音質モデル

- 大口径50mmの高性能ドライバーユニットを採用
- 左右同位置に素早くフィットする新・スライド機構を採用

ステレオヘッドホン
RP-HT560
オープン価格※



AV視聴に適した 大口径50mmユニット採用の 高音質モデル

- 大口径50mmの高性能ドライバーユニットを採用
- 左右同位置に素早くフィットする新・スライド機構を採用


ステレオヘッドホン
RP-HT360
オープン価格※



コード巻取り& プラグアダプター収納部付

- 3m入力コード巻取り機構(調節範囲0~3m、約8cmきざみで調節可能)


ステレオヘッドホン
RP-HT660
希望小売価格 5,040円
(税抜4,800円)



大口径・高性能ドライバーユニットの高音質お手軽モデル

- 反転式片耳モニター機構


ステレオヘッドホン
RP-HT510
希望小売価格 3,675円
(税抜3,500円)



大口径・高性能ドライバーユニットモデル

- 便利なミュートスイッチ付
音量ボリューム


ステレオヘッドホン
RP-HT455
希望小売価格 3,675円
(税抜3,500円) 音量ボリューム
(ミュートスイッチ付)



5mロングコード小型軽量モデル

- テレビなどの視聴に適した5m
ロングコード(中間ボリューム付)

ステレオヘッドホン
RP-HT24
希望小売価格 1,890円
(税抜1,800円)



6m片出しロングコードモデル

- 装着感のよい
ハウジングフィット機構

ステレオヘッドホン
RP-HT49
希望小売価格 3,465円
(税抜3,300円)



● 機能比較	使用ユニットサイズ	質量(コード含む/除く)	コード長さ(約)	付属品
RP-HT260	φ40mm	約215g/約175g	3.5m	ステレオミニ標準プラグアダプター
RP-HT560	φ50mm	約255g/約220g	3m(片出し)	ステレオミニ標準プラグアダプター
RP-HT360	φ50mm	約240g/約205g	3m(片出し)	ステレオミニ標準プラグアダプター
RP-HT660	φ40mm	約340g/約320g	3m(巻取り式)	ステレオミニ標準プラグアダプター
RP-HT510	φ40mm	約300g/約250g	3m(片出し)	ステレオミニ標準プラグアダプター

● 機能比較	使用ユニットサイズ	質量(コード含む/除く)	コード長さ(約)	付属品
RP-HT455	φ40mm	約280g/約215g	5m	ステレオミニ標準プラグアダプター
RP-HT24	φ30mm	約100g/約50g	5m	ステレオミニ標準プラグアダプター
RP-HT49	φ30mm	約104g/約63g	6m(片出し)	ステレオミニ標準プラグアダプター

臨場感溢れる7.1chサラウンドを再現する ワイヤレスサラウンドヘッドホン

-K ブラック



**薄型フラット
トランスミッター** テレビブラックなどに省スペースで
スッキリ収まるコンパクトデザイン



ヘッドホンで
トランスミッターを
耳元操作できる
**リモコン機能
搭載**

ワイヤレスで7.1chのシアターサウンドが楽しめる 2.4GHzデジタル無線伝送方式を採用

無線伝送方式
ワイヤレス
タイプ

デジタルワイヤレスサラウンドヘッドホンシステム

RP-WF7 オープン価格※

- サウンドの臨場感、移動感に優れた7.1chサラウンドを再生
- 軽量設計&ソフトなイヤーパッドで、メガネ着用でも快適に長時間使用できる
- ヘッドホンは、付属充電式電池以外にアルカリ乾電池(単4形×2本:別売)でも動作可能



-K ブラック
[P2] 944480

対応フォーマット ●ドルビーデジタル ●ドルビーデジタルサラウンドEX ●DTS ●DTS-ES ●MPEG-2 AAC



増設用ヘッドホン(別売)を
3台まで追加できます。

-K ブラック
[P2] 944701

増設用デジタルワイヤレスサラウンドヘッドホン
RP-WF7H(別売) オープン価格※
付属品:ACアダプター、単4形ニッケル水素充電式電池(2本)

7.1chサラウンドをWF7で手軽に楽しむ

周囲を気にせず大迫力


時間帯や周囲を気にせず、迫力シアターサウンドを楽しめます。

かんたん手軽に楽しめる

BD/DVDレコーダーやテレビ(地上デジタル放送など)と接続するだけで簡単に楽しめます。




コンパクトに楽しめる



スピーカーの設置が不要で、省スペースを実現。

広範囲で楽しめる2.4GHzデジタル無線伝送方式^{※1}

到達距離最大
約30m*の無
線伝送が可能。



*周囲の環境・建物の構造によって到達距離は短くなります。特に鉄筋コンクリート製の壁や金属製のドアなどには電波が遮られることがあります。

※1:◎ご注意:本機は2.4GHzの周波数帯域の電波を利用しています。電子レンジの周辺や無線LAN機器・デジタルコードレス電話機等、2.4GHz帯を利用する機器がある環境では、ノイズ・音切れが発生することがあります。●本機(トランスミッター+ヘッドホン)の2台以上の同時使用は動作保証していません。

品番	ヘッドホン						トランスミッター								付属品
	形式	使用ユニット	再生周波数帯域	電源	再生時間	質量(約)	伝送周波数帯域	到達距離	電源	入力端子	出力端子	外形寸法	質量(約)		
RP-WF7	密閉型 ステレオヘッドホン	φ40mm	10~24,000 Hz	付属充電式電池×2本 または 単4形アルカリ乾電池×2本	約15時間(付属充電式電池使用時) 約20時間(単4形アルカリ乾電池使用時)	227g(付属充電式電池含む) 203g(付属充電式電池含まず)	10~24,000 Hz	最長 約30m	DC 5V	光デジタル入力(角型)×2 アナログ入力 (ピンジャック 左/右)	光デジタル スルー出力 (角型)	幅 185× 高さ 35.5× 奥行 113.5mm	223g	ACアダプター・単4形ニッケル水素 充電式電池(2本)、充電ケーブル、光デ ジタル接続ケーブル(両角型/両角型)	

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。●POSコードの上7桁は、[P1] 4902704、[P2] 4984824です。

テレビの音声を手元で楽しめるスピーカーシステム



トランスミッター

ボタンが大きく使いやすい 赤外線コードレススピーカーシステム

赤外線コードレススピーカーシステム

RP-WS750 (1台1組) オープン価格※

- プラズマテレビに対応した
赤外線コードレススピーカー※1
- ACアダプター(付属) &
単3形乾電池4本(別売)の2電源方式
- 中高音域を聴き取りやすくする
「明瞭音スイッチ」搭載




—S シルバー
[P2] 916623


※1:プラズマテレビは画面から2m以上離して使用してください。

こんな方に便利です

テレビの音が聴き取りにくい時にも、コードレススピーカーがあれば、手でテレビ音声を楽しめます。




■サービスエリア



ワイヤレススピーカー
—W ホワイト
[P2] 956254

手軽に使える コンパクト デザイン



ワイヤレススピーカー
—K ブラック
[P2] 979680



ワイヤレス
送信機

Bluetooth®対応コンパクトスピーカーシステム

コンパクトスピーカーシステム



SC-MC10 オープン価格※

- テレビなどの音声を手元で聴けるワイヤレススピーカー
●Bluetooth®で約10m(正面)のワイヤレス送信が可能。
- ワイヤレススピーカーは
ACアダプター(付属)&電池(別売)の2電源方式
- クリアな音を再現する「フルデジタル伝送方式」

■ 赤外線コードレススピーカーシステム

品番	スピーカー(受光部)							トランスミッター(発光部)										付属品
	使用スピーカー	出力端子	インピーダンス	実用最大出力	外形寸法(最大)	質量	電源	電池持続時間	赤外線光素子	変調方式	搬送波周波数	赤外線到達距離	外形寸法(最大)	質量	電源	音声入力端子		
RP-WS750	φ77mm×2	ヘッドホン ステレオミニジャック	8Ω	1W + 1W (JEITA※2)	横幅 174× 高さ 170× 奥行 80mm	約745g	DC6V 1A (付属ACアダプター) DC6V(別売単3形乾電池4本)	約20時間(リチウムイオン乾電池) 約10時間(ニッケル水素乾電池)	870nm	周波数 変調	左チャンネル 2.3MHz 右チャンネル 2.8MHz	約8m (正面方向)	横幅 125× 高さ 35× 奥行 90mm	約129g	DC6V 1A (付属ACアダプター)	1系統2入力 (ピンジャック×2、 ステレオミニジャック) ACアダプター(トランスミッター用、 スピーカー用)×各1、接続コード(ステレオ ミニプラグ×2、ピンプラグ×2、約2m)×1		

■ コンパクトスピーカーシステム


品番	スピーカー部						送信部						付属品
	使用スピーカー	実用最大出力	外形寸法(最大)	質量	電源	電池持続時間	送信信号	到達距離	外形寸法(最大)	質量	電源	音声入力端子	
SC-MC10	フルレンジ 3.6cm×2コーン型	2W (1W + 1W) (JEITA※2)	横幅 103× 高さ 41.9× 奥行 103mm	約216g(乾電池含む) 約170g(乾電池含まず)	DC5V 800mA(付属ACアダプター) DC3.0V(別売単3形乾電池2本) DC2.4V(別売単3形ニッケル水素充電式電池2本)	約4時間(リチウムイオン乾電池) 約6時間(ニッケル水素充電式電池)	Bluetooth®	約 10m (付属ワイヤレス送信機、 高さ1mの条件下で測定)	横幅 44× 高さ 16× 奥行 69mm	約22g	DC5V 800mA (付属ACアダプター)	ACアダプター、DCケーブ ル、音声接続コード、変換 コード	

●テレビにシアターシステムを接続していると、テレビからの音声がワイヤレス送信機に出力されないことがあります。そのときは、シアターシステムの電源を切ってみてください。※2:JEITA:一般社団法人 電子情報技術産業協会。

Bluetooth®のご利用について(SC-MC10)

2.4 GHz帯の周波数帯を使用しますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、右記事項に注意してご使用ください。

■周波数表示の見かた (定格銘板に記載)



Bluetooth®機器使用上の注意事項

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

1.使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定の小電力無線局が運用されていないことを確認してください。 2.万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに場所を変更するか、または電波の放射を停止したうえで、裏表紙の連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処置など(たとえば、パーティションの設置など)についてご相談してください。 3.その他、移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、裏表紙の連絡先へお問い合わせください。

●Bluetooth®は、The Bluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、ライセンスに基づき使用しております。

ユニバーサルデザイン かんたんリモコン & 用途に合わせて選べる マイクロホン

地上・BS・110度CSデジタル放送対応 リモコン

テレビ/ケーブル/BD/DVD用

- テレビ、BDレコーダー、DVDレコーダー/プレーヤー、ケーブルテレビ対応
- 握りやすく、操作性に優れたユニバーサルデザイン
- 確実送信を実現する45°赤外線2方向発光
- 「ピエタリンク」「番組表」に対応



—S シルバー
[P2] 788671

リモートコントローラー RP-RM202

オープン価格※

リモコン対応
テレビ
10社
ケーブルテレビ
セットトップボックス
6社
BD/DVDレコーダー
9社

メーカー設定ロック機能
メーカー設定バックアップ機能




—S

テレビ/ケーブル用

- 送信エラーの少ない45°、2方向LED&水平置きデザイン
- 握りやすく、操作しやすいユニバーサルデザイン
- 当社テレビ(VIERA)で使用する場合は、リモコンの設定が不要
- テレビの4放送を個別に非動作設定可能



—K ブラック
[P2] 846883



—S シルバー
[P2] 846876

リモートコントローラー RP-RM102A

オープン価格※

リモコン対応
テレビ
9社
ケーブルテレビ
セットトップボックス
5社

メーカー設定ロック機能
メーカー設定バックアップ機能
テレビ4放送個別非動作設定



—S

リモコン対応表(メーカー・機器別)

●RP-RM202

メーカー名	テレビ	ケーブルテレビ セットトップ ボックス	BD/DVD レコーダー、 プレーヤー
パナソニック	○	○	○
サンヨー	○		
シャープ	○		○
ソニー	○		○
東芝	○		○
NEC		○	
パイオニア	○	○	○
日立	○	○	○
ビクター	○		○
三菱	○		○
マスプロ電工		○	
サイエティフィック・アトランタ フナイ	○	○	○

●RP-RM102A

メーカー名	テレビ	ケーブルテレビ セットトップ ボックス
パナソニック	○	○
サンヨー	○	
シャープ	○	
ソニー	国マーク付モデル	
東芝	○	
NEC		○
パイオニア	○	○
日立	○	
ビクター	○	
三菱	○	
マスプロ電工		○
サイエティフィック・アトランタ		○

※赤外線リモコン付きテレビに限ります。※右記の表に該当する機器でも、操作できない機器(テレビの製造年含む)や、一部の機能が操作できない機器があります。※当社を含む全てのメーカーのBD/DVD一体型テレビやDVD一体型ビデオ、アンブレ内蔵DVD、HDD搭載機器などの複合機器には対応していません。

ラジカセでも楽しめる ポーカルマイク

高級志向のダイナミック型マイク

- 金メッキウインドスクリーン、ダイキャストボディ&便利な本格キャノンコネクター
- カラオケ機器にも接続できるミニ標準変換プラグ付属



—K ブラック
[P2] 136281

マイクスタンド付

ダイナミック型単一指向性マイクロホン RP-VK45

希望小売価格 4,830円(税抜4,600円)

ゴールドトーンウインドスクリーン採用

- 高級感あふれる金メッキウインドスクリーン
- カラオケ機器にも接続できるミニ標準変換プラグ付属



—K ブラック
[P2] 136274

マイクスタンド付

ダイナミック型単一指向性マイクロホン RP-VK35

希望小売価格 3,465円(税抜3,300円)

カラオケ機器にも対応するお手軽モデル

- ラジカセにそのまま使えるモノラルミニプラグ(φ3.5mm)
- (腐食を防ぎ伝導ロスの少ない24K金メッキ処理)



—K ブラック
[P2] 138032

マイクスタンド付

ダイナミック型単一指向性マイクロホン RP-VK25

希望小売価格 2,310円(税抜2,200円)

会議や講演のメモ録音に便利な ビジネスマイク

高感度ステレオマイクロホン

- 高感度エレクトレット・コンデンサー型マイクロホンユニット搭載



プラグインパワー
対応機種専用

—S シルバー
[P2] 617292

ステレオマイクロホン RP-VC201

オープン価格※

- スイッチングノイズ対策によりデジタルアンプ搭載機器にも対応

手軽なモノラルマイクロホン

- 高感度エレクトレット・コンデンサー型マイクロホンユニット採用



プラグインパワー
対応機種専用

—S シルバー
[P2] 617285

モノラルマイクロホン RP-VC151

オープン価格※

■プラグインパワー方式

(外部マイク(RP-VC201 / RP-VC151)に電源供給する機器側の機能名称)

本機は出力プラグを録音機器側のマイク端子へ差し込むだけで電源供給できます。

- お手持ちの録音機器のマイク端子が、ステレオミニジャックで、供給電圧が1.0V~7.0Vのプラグインパワータイプであること。



出先でも簡単に電話をメモ録

- 耳にセットするだけで通話内容を録音



モノラル

—K ブラック
[P2] 422636

テレホン用マイク RP-WA1A

希望小売価格 1,890円(税抜1,800円)

- コード長さ1.5m、イヤークリップ付属

■ リモコン

品番	形式	到達距離	電源	電源持続時間	本体寸法(横×高さ×厚み mm)	質量	付属品
RP-RM202	赤外線リモート コントローラー	約7m(受光部正面方向) (当社製テレビの場合)	DC3V (単3形乾電池×2)	約1年 (使用頻度によって変わります)	56×230×30	約168g(乾電池含む) 約133g(乾電池除く)	単3形乾電池 (動作確認用)×2
RP-RM102A	赤外線リモート コントローラー	約7m(受光部正面方向) (当社製テレビの場合)	DC3V (単3形乾電池×2)	約1年 (使用頻度によって変わります)	56×180×30	約134g(乾電池含む) 約99g(乾電池除く)	単3形乾電池 (動作確認用)×2

■ マイクロホン

品番	出力インピーダンス	感度(0 dB=1V/Pa)	再生周波数帯域	プラグ	出力コード	外形寸法(mm)	ボディ直径(mm)	質量(コード含む/除く)	OFC採用コード	ケーブルタイププラグ	全メッキプラグ	付属品
RP-VK45	500Ω	-55dB	80~13,000Hz	ストレート型モノラルミニプラグ	φ5.5単芯シールド 5m	φ54(頭部)×228	φ30~22	約460g/約220g	●	●	●	マイクスタンド、モノラルミニ標準プラグアダプター
RP-VK35	500Ω	-55dB	90~10,000Hz	ストレート型モノラルミニプラグ	φ4.0単芯シールド 4m	φ54(頭部)×228	φ30~22	約280g/約190g	●	—	●	マイクスタンド、モノラルミニ標準プラグアダプター
RP-VK25	500Ω	-55dB	90~10,000Hz	ストレート型モノラルミニプラグ	φ4.0単芯シールド 3m	φ54(頭部)×228	φ30~22	約180g/約110g	●	—	●	マイクスタンド、モノラルミニ標準プラグアダプター

品番	形式	指向特性	出力インピーダンス	感度(0 dB=1V/Pa)	周波数特性	プラグ	コード長さ	外形寸法(mm)	質量(コード含む/除く)	使用電池	全メッキプラグ
RP-VC201	エレクトレット・コンデンサー型 ステレオマイクロホン	単一指向	680Ω	-48dB	100~20,000Hz	L型ステレオミニプラグ	約1m	幅32×高さ12×奥行21	約14g/約5g	プラグインパワー方式、 標準電圧1.5V(動作電圧:1.0~7.0V)	●
RP-VC151	エレクトレット・コンデンサー型 モノラルマイクロホン	無指向	1,000Ω	-48dB	100~20,000Hz	L型モノラルミニプラグ	約1m	幅32×高さ12×奥行21	約14g/約5g	プラグインパワー方式、 標準電圧1.5V(動作電圧:1.0~7.0V)	●

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。●POSコードの上7桁は、[P1]印 4902704、[P2]印 4984824です。

ブルーレイレンズクリーナー

ディーガ専用だからこそ可能な、高い効果と信頼性。強力クリーニングでディスク認識エラーなどのトラブルを払拭!



[P2] 882607

ディーガ専用 パナソニック ブルーレイディスクレコーダー/DVDレコーダー専用

ディーガ専用ブルーレイレンズクリーナー
RP-CL720A-K オープン価格※

- 「ディーガ」専用に最適化することで、圧倒的なクリーニング効果と、高い信頼性を実現
- クリーナーディスクを「ディーガ」が認識し、ヘッドをクリーニングに最適な状態にする「クリーニングモード」へ自動で連動
- 「ディーガ」のレンズ構造に合わせた5段クロスを採用。拭きもれのない強力クリーニング

専用クリーニング液(付属)

付属の専用クリーニング液で、レンズ汚れの原因となる「タバコのヤニ」や「ホコリ」などを強力クリーニング。



●パナソニック「ディーガ」以外の機器や他社の機器には、絶対に使用しないでください。

【本製品のご使用に関して】:本製品をディーガにお使いになる場合、以下の表示が表れることがあります。
 <クリーニング中>●「READ」(ディーガ本体に表示)●「読み込み中」(テレビ画面に表示) ※なお、正常にクリーニングされている場合、カタカタと音が聞こえます。
 <クリーニング終了後>●「NO READ」(ディーガ本体に表示)●「読み込みできません。ディスクを確認してください。」(テレビ画面に表示)

CDレンズクリーナー



[P2] 141728

CDレンズクリーナー
RP-CL510
希望小売価格 1,890円(税抜1,800円)

- 導電性ブラシが静電気を除去し、効果的にクリーニング
- クリーニング中はメロディーでお知らせ。終了メッセージ付
- ビバシティ(四季)でスピーカー接続チェック
- BGMグリーン「パールギョウト組曲」収録

▼下記のCDプレーヤーではご使用になれません。

- ポータブルCDプレーヤー ●CDチェンジャー ●カーCDプレーヤー

ブルーレイ/DVDディスククリーナー



[P2] 633346

ブルーレイ/DVDディスククリーナー
RP-CL750
オープン価格※

- データエラーを起こすディスクの汚れを湿式クリーニングで除去
- カートリッジ付のブルーレイやDVD-RAMディスクに対応
- カートリッジなしのDVD/CDディスクにも対応



クリーニングできるディスク

ブルーレイディスク(一部クリーニングできない形状のブルーレイディスクがあります。)、DVD-RAM(カートリッジ有/無)、DVD-R、DVD-RW、DVD-ROM、DVD-VIDEO、DVD-AUDIO、CD、CD-R、CD-RW、CD-ROM、VIDEO-CDなど。

光デジタル対応 AVセクター

複数のデジタル機器が楽しめる
光デジタルセクター



—S シルバー
[P2] 674585



AVセクター

RP-AV800 オープン価格※

- 1つの機器の光デジタル出力を3つの機器に切り替え可能
- 3つの機器の光デジタル出力から1つの機器を選択可能
- 電源不要、簡単切り替え方式で経済的

品番	形式	入出力端子	許容損失	外形寸法	質量
RP-AV800	光デジタルセクター	光角型ジャック (1入力/3出力切替または3入力/1出力選択)	2dB以下 (入出力端子間)	横幅 127×奥行 140×高さ 34mm	220g

極性統一形プラグ ACアダプター



3V
[P2] 317772

極性統一形プラグ ACアダプター
RP-AC31B
希望小売価格 2,835円(税抜2,700円)
定格入力:100V
定格出力:DC3V、0.4A
出力プラグタイプ:L型
出力プラグ極性:⊖-⊕
プラグ直径:φ2.35mm
コード長さ:約1.8m



4.5V
[P2] 317789

極性統一形プラグ ACアダプター
RP-AC41B
希望小売価格 2,835円(税抜2,700円)
定格入力:100V
定格出力:DC4.5V、0.4A
出力プラグタイプ:L型
出力プラグ極性:⊖-⊕
プラグ直径:φ4.0mm
コード長さ:約1.8m



6V
[P2] 317796

極性統一形プラグ ACアダプター
RP-AC61B
希望小売価格 2,835円(税抜2,700円)
定格入力:100V
定格出力:DC6V、0.4A
出力プラグタイプ:L型
出力プラグ極性:⊖-⊕
プラグ直径:φ4.0mm
コード長さ:約1.8m

国内全メーカーの統一規格

日本国内で発売されている1990年以降の電気製品外部DC電源入力端子は、極性統一形を採用。電力や極性などの違いによって不都合が生じないように、全メーカーの統一規格になっています。



出力プラグの極性マーク

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。●POSコードの上7桁は、[P1] 4902704、[P2] 4984824です。

■主な定格

インサイドホン／クリップヘッドホン

掲載ページ	品番	形式	使用ユニット	インピーダンス	音圧感度	最大入力	再生周波数帯域	コード長さ(約)	プラグ	質量 (コード含む/除く)	CCAW※5 ボイスコイル	入力コード リッツ線	金メッキ プラグ
4	RP-HJF10	密閉型ダイナミック ステレオインサイドホン	φ9.0mm	16Ω	101 dB/mW	200 mW (※IEC)	20～20,000 Hz	1.2 m	L型 ステレオミニプラグ	約13g/約3g	●	●	●
5	RP-HJF3	密閉型ダイナミック ステレオインサイドホン	φ7.8mm	16Ω	100 dB/mW	200 mW (※IEC)	20～20,000 Hz	1.2 m	L型 ステレオミニプラグ	約11g/約3g	●	●	●
6	RP-HJE355	密閉型ダイナミック ステレオインサイドホン	φ10.7mm	16Ω	105 dB/mW	200 mW (※IEC)	6～24,000 Hz	0.6 m (付属延長コード0.6 m)	ストレート型 ステレオミニプラグ※	約8g/約3g	●	●	●
6	RP-HJE255	密閉型ダイナミック ステレオインサイドホン	φ10.7mm	16Ω	104 dB/mW	200 mW (※IEC)	6～24,000 Hz	1.2 m	L型 ステレオミニプラグ	約10g/約3g	●	●	●
7	RP-HJE180	密閉型ダイナミック ステレオインサイドホン	φ10.0mm	16Ω	99 dB/mW	200 mW (※IEC)	6～25,000 Hz	1.2 m	L型 ステレオミニプラグ	約12g/約4g	●	●	●
7	RP-HJE900	密閉型ダイナミック ステレオインサイドホン	φ8.5mm	26Ω	100 dB/mW	200 mW (※IEC)	6～28,000 Hz	1.2 m (簡易式)	ストレート型 ステレオミニプラグ	約20g/約7g	●	●	●
7	RP-HJE600	密閉型ダイナミック ステレオインサイドホン	φ12.5mm	16Ω	102 dB/mW	200 mW (※IEC)	6～26,000 Hz	0.8 m (付属延長コード0.5 m)	ストレート型 ステレオミニプラグ※	約10g/約4g	●	●	●
8	RP-TCM17	密閉型ダイナミック ステレオインサイドホン	φ9.0mm	16Ω	96 dB/mW	200 mW (※IEC)	20～20,000 Hz	1.2 m	L型4極 ステレオミニプラグ	約12g/約3g	●	●	●
8	RP-HJC17	密閉型ダイナミック ステレオインサイドホン	φ9.0mm	16Ω	96 dB/mW	200 mW (※IEC)	20～20,000 Hz	1.2 m	L型4極 ステレオミニプラグ	約12g/約3g	●	●	●
9	RP-HJD150	密閉型ダイナミック ステレオインサイドホン	φ9.0mm	16Ω	96 dB/mW	200 mW (※IEC)	20～20,000 Hz	1.2 m	携帯電話外部接続 端子用プラグ※1	約12g/約4g	●	●	●
9	RP-HJA150	密閉型ダイナミック ステレオインサイドホン	φ9.0mm	16Ω	96 dB/mW	200 mW (※IEC)	20～20,000 Hz	1.2 m	携帯電話外部接続 端子用プラグ※2	約12g/約4g	●	●	●
9	RP-HJM150	密閉型ダイナミック ステレオインサイドホン	φ10.7mm	16Ω	100 dB/mW	200 mW (※IEC)	6～23,000 Hz	1.2 m	携帯電話用 ミニプラグ	約11g/約3g	●	●	●
10	RP-HJE150	密閉型ダイナミック ステレオインサイドホン	φ10.7mm	16Ω	100 dB/mW	200 mW (※IEC)	6～23,000 Hz	1.2 m	ストレート型 ステレオミニプラグ	約11g/約3g	●	●	●
10	RP-HJS150	密閉型ダイナミック ステレオインサイドホン	φ10.7mm	16Ω	100 dB/mW	200 mW (※IEC)	6～23,000 Hz	0.6 m	ストレート型 ステレオミニプラグ	約8g/約3g	●	●	●
10	RP-HJS250	密閉型ダイナミック ステレオインサイドホン	φ10.7mm	16Ω	104 dB/mW	200 mW (※IEC)	6～24,000 Hz	0.6 m	ストレート型 ステレオミニプラグ	約6g/約3g	●	●	●
11	RP-HV121	ダイナミック ステレオインサイドホン	φ13.5mm	16Ω	104 dB/mW	40 mW (※IEC)	20～20,000 Hz	1.1 m	L型 ステレオミニプラグ	約14g/約6g	●	●	●
11	RP-HV365	ダイナミック型 ステレオインサイドホン	φ16mm	16Ω	104 dB/mW	50 mW (※IEC)	10～25,000 Hz	4.0 m	ストレート型 ステレオミニプラグ	約31g/約6g	●	●	●
11	RP-HV162	ダイナミック型 ステレオインサイドホン	φ14.8mm	16Ω	104 dB/mW	40 mW	10～25,000 Hz	1.1 m	L型 ステレオミニプラグ	約14.2g/約6g	●	●	●
11	RP-HV154	ダイナミック型 ステレオインサイドホン	φ14.8mm	17Ω	105 dB/mW	40 mW (※IEC)	10～25,000 Hz	1.2 m	L型 ステレオミニプラグ	約14.8g/約6g	●	●	●
12	RP-HS200	ダイナミック型 ステレオヘッドホン	φ12.4mm	17.5Ω	101 dB/mW	100 mW (※IEC)	10～22,000 Hz	1.2 m	L型 ステレオミニプラグ	約17g/約8g	●	●	●
12	RP-HZ11	オープンエア型ダイナミック ステレオヘッドホン	φ19mm	16Ω	102 dB/mW	250 mW (※IEC)	14～24,000 Hz	0.5 m	ストレート型 ステレオミニプラグ	約19g/約12g	●	●	●
12	RP-HZ47	オープンエア型ダイナミック ステレオヘッドホン	φ30mm	20Ω	102 dB/mW	1,000 mW (※IEC)	14～24,000 Hz	1.0 m	ストレート型 ステレオミニプラグ	約32g/約23g	●	●	●
17	RP-HC31	密閉型ダイナミック ステレオインサイドホン	φ10.7mm	20Ω	100 dB/mW (1kHz, 電源ON/OFF)	50 mW (※IEC)	8～22,000 Hz	0.7 + 0.7 m (イヤホン側) (プラグ側)	ストレート型 ステレオミニプラグ	※3 ※4 約25g/約5g	●	●	●
17	RP-HC30	密閉型ダイナミック ステレオインサイドホン	φ10.7mm	16Ω	91.5 dB/mW (電源ON) 89.5 dB/mW (電源OFF)	50 mW (※IEC)	8～22,000 Hz	0.7 + 0.7 m (イヤホン側) (プラグ側)	ストレート型 ステレオミニプラグ	※3 ※4 約25g/約5g	●	●	●

※RP-HJE355、HJE600の付属延長コードはL型ステレオミニプラグです。※1:docomo/SoftBank用。※2:au用。

オーバーヘッドホン

掲載ページ	品番	形式	使用ユニット	インピーダンス	音圧感度	最大入力	再生周波数帯域	コード長さ(約)	プラグ	質量 (コード含む/除く)	CCAW※5 ボイスコイル	折りたたみ式	ヘッドバンド	入力コード リッツ線	金メッキ プラグ
13	RP-HB200	密閉型ダイナミック ステレオヘッドホン	φ28mm	24Ω	105 dB/mW	1,000 mW (※IEC)	12～25,000 Hz	1.2 m	ストレート型 ステレオミニプラグ	約110g/約96g	●	●	●	●	●
13	RP-HB400	密閉型ダイナミック ステレオヘッドホン	φ40mm	32Ω	102 dB/mW	1,000 mW (※IEC)	10～27,000 Hz	1.2 m	ストレート型 ステレオミニプラグ	約160g/約135g	●	● (スワイベル)	●	●	●
14	RP-HX700	密閉型ダイナミック ステレオヘッドホン	φ40mm	32Ω	95 dB/mW	1,000 mW (※IEC)	10～30,000 Hz	1.2 m(片出し)	L型 ステレオミニプラグ	約191g/約178g	●	● (スワイベル)	●	●	●
14	RP-HX200	オープンエア型ダイナミック ステレオヘッドホン	φ30mm	32Ω	116 dB/mW	1,000 mW (※IEC)	10～25,000 Hz	1.2 m(両出し)	L型 ステレオミニプラグ	約88g/約79g	●	● (スワイベル)	●	●	●
14	RP-HX300	オープンエア型ダイナミック ステレオヘッドホン	φ36mm	32Ω	116 dB/mW	1,000 mW (※IEC)	10～25,000 Hz	1.2 m(両出し)	L型 ステレオミニプラグ	約99g/約84g	●	● (スワイベル)	●	●	●
15	RP-HTX7	密閉型ダイナミック ステレオヘッドホン	φ40mm	40Ω	99 dB/mW	1,000 mW (※IEC)	7～22,000 Hz	1.2 m(片出し)	ストレート型 ステレオミニプラグ	約220g/約210g	●	●	●	●	●
15	RP-HT202	密閉型ダイナミック ステレオヘッドホン	φ28mm	24Ω	101 dB/mW	600 mW	20～20,000 Hz	1.1 m(両出し)	ストレート型 ステレオミニプラグ	約110g/約97g	●	●	●ソフト	●OFC	●
15	RP-HT29	オープンエア型ダイナミック ステレオヘッドホン	φ30mm	16Ω	102 dB/mW	150 mW	20～22,000 Hz	1.5 m(片出し)	L型 ステレオミニプラグ	約75g/約62g	●	●	●	●OFC	●
15	RP-HT40 / RP-HT40A	オープンエア型ダイナミック ステレオヘッドホン	φ30mm	24Ω	100 dB/mW	100 mW	16～22,000 Hz	1.3 m(両出し)	L型 ステレオミニプラグ	約66g/約50g	●	●	●	●	●
15	RP-DJ100	密閉型ダイナミック ステレオヘッドホン	φ28mm	24Ω	102 dB/mW	1,000 mW (※IEC)	14～24,000 Hz	2.0 m	ストレート型 ステレオミニプラグ	約110g/約85g	●	●	●	●	●
16	RP-HC700	密閉型ダイナミック ステレオヘッドホン	φ40mm	71Ω(電源ON) 26Ω(電源OFF)	96 dB/mW (500Hz, 電源ON/OFF)	1,000 mW (※IEC)	10～30,000 Hz	1.5 m / 0.6 m (片出し/簡易式)	L型 ステレオミニプラグ	約205g/約186g (乾電池除く)	●	● (スワイベル)	●	●	●
17	RP-HC101	密閉型ダイナミック ステレオヘッドホン	φ30mm	34Ω(電源ON) 38Ω(電源OFF)	105 dB/mW (電源ON) 104 dB/mW (電源OFF)	100 mW (※IEC)	18～24,000 Hz	0.7 + 0.7 m (ヘッドホン側) (プラグ側)	ストレート型 ステレオミニプラグ	※3 ※4 約78g/約58g	●	● (スワイベル)	●	●	●
17	RP-HC150	密閉型ダイナミック ステレオヘッドホン	φ40mm	28Ω(電源ON) 56Ω(電源OFF)	102 dB/mW (電源ON) 100 dB/mW (電源OFF)	100 mW (※IEC)	8～22,000 Hz	1.5 m(片出し)	L型 ステレオミニプラグ	約150g/約140g (乾電池除く)	●	●	●	●	●
18	RP-HT260	密閉型ダイナミック ステレオヘッドホン	φ40mm	32Ω	102 dB/mW	1,000 mW (※IEC)	10～27,000 Hz	3.5 m	ストレート型 ステレオミニプラグ	約215g/約175g	●	●	●	●	●
18	RP-HT560	密閉型ダイナミック ステレオヘッドホン	φ50mm	56Ω	100 dB/mW	1,500 mW (※IEC)	10～27,000 Hz	3.0 m(片出し)	ストレート型 ステレオミニプラグ	約255g/約220g	●	●	●	●OFC	●
18	RP-HT360	密閉型ダイナミック ステレオヘッドホン	φ50mm	32Ω	98 dB/mW	1,500 mW (※IEC)	10～27,000 Hz	3.0 m(片出し)	ストレート型 ステレオミニプラグ	約240g/約205g	●	●	●	●OFC	●
18	RP-HT660	密閉型ダイナミック ステレオヘッドホン	φ40mm	40Ω	104 dB/mW	1,000 mW	7～28,000 Hz	3.0 m(巻取り式)	ストレート型 ステレオミニプラグ	約340g/約320g	●	●	●フリーアジャスト	●LC-OFC	●
18	RP-HT510	密閉型ダイナミック ステレオヘッドホン	φ40mm	40Ω	103 dB/mW	1,000 mW	8～28,000 Hz	3.0 m(片出し)	ストレート型 ステレオミニプラグ	約300g/約250g	●	●	●ソフト	●OFC	●
18	RP-HT455	密閉型ダイナミック ステレオヘッドホン	φ40mm	24Ω	102 dB/mW	1,000 mW	10～27,000 Hz	5.0 m (両出し/中間リウム付)	ストレート型 ステレオミニプラグ	約280g/約215g	●	●	●	●OFC	●
18	RP-HT24	オープンエア型ダイナミック ステレオヘッドホン	φ30mm	24Ω	100 dB/mW	100 mW	16～22,000 Hz	5.0 m (両出し/中間リウム付)	ストレート型 ステレオミニプラグ	約100g/約50g	●	●	●	●	●
18	RP-HT49	オープンエア型ダイナミック ステレオヘッドホン	φ30mm	16Ω	102 dB/mW	150 mW	20～22,000 Hz	6.0 m (片出し/中間リウム付)	ストレート型 ステレオミニプラグ	約104g/約63g	●	●	●	●OFC	●

※3:コントローラー、コードを含む。乾電池を除く。※4:コントローラー、コード、乾電池を除く。※5:CCAW-銅被覆アルミニウム線のこと。電気的な持続を確実にするために比重の軽いアルミ線表面に薄く銅を覆った線材。振動系が軽量になり高域の伸びが優れています。また、駆動もパワフルになることから低音のハジレも良いのが特長です。*IEC-IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。●リッツ線コード:芯線の1本1本に絶縁を施すことで、すべての芯線での高密度伝送を可能にしました。●金メッキプラグ:接触抵抗や経年変化による伝導ロスを抑える高性能プラグです。

ヘッドホンTOP



RP-HJF10



詳しくはパナソニックホームページで **panasonic.jp/acc**

◎ホームページの内容及びデザインは予告なく変更する場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、本商品の取扱説明書だけでなく、接続する機器の取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。
- ヘッドホンをご使用になるときは、耳をあまり刺激しないように適度な音量で、お楽しみください。交通安全のため、自転車・車・自動車などの運転中は、ヘッドホンを絶対にご利用にならないでください。また歩行中でも、音量を大きくすると、外部の音が聞こえにくくなります。

保証書に関するお願い	●商品には保証書を添付しているものがあります。ご購入の際には、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。尚、店名、ご購入日の記載のないものは無効となります。
補修性能部品保有期間	●保証書が添付されている、ヘッドホン・スピーカー・マイクロホン・AVセレクター・ACアダプター・カーアダプターの補修性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。
その他使用上の注意	直射日光のあたる所や、高温多湿の所での保管は、避けてください。オープンエア・インサイドホンタイプは再生の音の一部が漏れます。公共機関の乗物の中などでは音量を上げすぎて周囲の人に迷惑にならないよう心がけましょう。

eco ideas

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます 詳しくはホームページで panasonic.co.jp/eco

省エネ

省エネを徹底的に追求した家電製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO₂排出量削減を目指します。

省資源

新しい資源の使用量を減らし、使用済みの家電製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。

化学物質

パナソニック製品は、特定の環境負荷物質^{*}の使用を規制するRoHS指令にグローバルで準拠しています。
※鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

あなたも会員になりませんか？
会員登録無料！特典満載！

CLUB Panasonic

詳しくはホームページへ ▶▶▶ club.panasonic.jp

お持ちのパナソニック商品が登録でき、役立つ情報が盛りだくさん。ポイントを貯めてプレゼントも当たる楽しいWeb限定サービスです。

携帯からアクセスできます。



情報セキュリティ

ISO27001

お客様の個人情報を取り扱う部門で国際標準規格であるISO27001を取得し、適切に情報管理を行う仕組みを構築しています。

当社のISO27001認証取得事業場はホームページでご覧ください。
panasonic.co.jp/info/privacy

パナソニック

お客様ご相談センター(受付9時~20時)

当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は右記にご相談ください。

○右記番号がご利用いただけない場合…06-6907-1187 ○FAX…0120-878-236

ご相談窓口における お客様の
個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。



0120-878-365

携帯・PHS OK 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「130#」を押してください。
(番号を押しても案内が続く場合は、「※」ボタンを押してから操作してください。)

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…

パナソニック株式会社
AVCマーケティング ジャパン本部

〒100-0011
東京都千代田区千代田1-3-1

このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記の販売店にご相談ください。または、パナソニックお客様ご相談センターにおたずねください。

このカタログの記載内容は
2012年10月1日現在のものです。

[RP-JJSGA12V5]